

 <p><b>MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ</b> RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO</p> <p>CNPJ: 82.892.324/0001-46      Telefone: (48) 3245-4300 Pça. Governador Ivo Silveira, 306 CEP: 88140-000 - Santo Amaro da Imperatriz SC</p>	<p><b>PREGÃO PRESENCIAL</b> Nr.: 49/2022 - PR</p>
	<p>Processo Administrativo: <b>49/2022</b> Data do Processo: <b>06/06/2022</b></p>

## ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	UN	<p>Parque infantil colorido em madeira plástica, contendo: - Parque infantil colorido em madeira plástica, contendo: Estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno tipo cruzeta medindo 9x9cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na cor itaúba, ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrostática.</p> <p>01 plataforma medindo 1,06 x 1,06 m, com estrutura metálica, cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm, espessura 1,5mm, com assoalho em tábuas de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, medindo 1,22mx1,22m; altura do chão até o assoalho: 95cm.</p> <p>01 plataforma medindo 1,06 x 1,06 m, com estrutura metálica, cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm, espessura 1,5mm, com assoalho em tábuas de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, sem cobertura; altura do chão até o assoalho: 95cm.</p> <p>01 escada 6 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm #16, e corrimão em tubo 1" #14, medindo 1,80x0,76m.</p> <p>01 rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 1/2" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,60m. Altura: 95cm.</p> <p>01 escorregador reto em fibra de vidro, medindo 1,80m de comprimento e 0,44m de largura externa, com largura interna no mínimo de 33cm, abas de no mínimo 13 cm interna, e desaceleração de no mínimo 35cm, com acabamento arredondado no final da pista, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x1000mm, formato ondulado na parte superior.</p> <p>01 tubo de ligação 90°, composto por uma curva de 90 graus, com diâmetro de 0,75m, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores.</p> <p>01 jogo da velha colorido, com 9 cilindros em polietileno rotomoldado, com as letras X e O na cor preta.</p>	18.000,0000	18.000,00
2	1,000	UN	<p>Parque infantil colorido em madeira plástica, faixa etária até 6 anos - Parque infantil colorido em madeira plástica, faixa etária até 6 anos - Parque infantil colorido em madeira plástica, contendo: Estrutura principal confeccionada em colunas de madeira plástica com reforço interno tipo cruzeta medindo 9x9cm, com cantos arredondados e acabamento em polipropileno e polietileno pigmentado na</p>	25.000,0000	25.000,00

cor itaúba, ferragens galvanizadas à fogo e pintura eletrostática.

01 plataforma medindo 1,06 x 1,06 m, com estrutura metálica, cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm, espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado, em formato de pirâmide quadrada, medindo 1,22mx1,22m; alturado do chão até o assoalho: 95cm.

01 plataforma medindo 1,06 x 1,06 m, com estrutura metálica, cantoneira galvanizada à fogo medindo 30x40mm, espessura 1,5mm, com assoalho em tábua de madeira plástica 136x30mm cor itaúba, sem cobertura com coqueiro decorativo; altura do chão até o assoalho: 95cm.

01 escada 6 degraus, com estrutura em tubo 30x50mm #16, e corrimão em tubo 1" #14, medindo 1,80x0,76m.

01 rampa de cordas com estrutura em tubo de 1 1/2" #18, com cordas de nylon 14mm e junção em plástico injetado colorido, medindo 0,80x1,60m. Altura: 95cm.

01 escorregador reto em fibra de vidro, medindo 1,80m de comprimento e 0,44m de largura externa, com lagura interna no mínimo de 33cm, abas de no mínimo 13 cm interna, e desaceleração de no mínimo 35cm, com acabamento arredondado no final da pista, portal de segurança em polietileno 12mm maciço textura 3D colorido com aberturas laterais fazendo a função de pega-mãos, medindo 890x1000mm, formato ondulado na parte superior.

01 jogo da velha colorido, com 9 cilindros em polietileno rotomoldado, com as letras X e O na cor preta.

01 rampa de escalada curvada, confeccionada em polietileno rotomoldado parede dupla medindo 1,23x0,60m com 6 degraus.

01 tubo de ligação reto, com diâmetro de 0,75m e 1,00 m de comprimento, confeccionado em polietileno rotomoldado, com flanges em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado. Orifícios laterais com 100mm de diâmetro servindo como visores.

01 tobogã em polietileno rotomoldado, composto por três curvas de 45 graus, medindo 2,70 m de comprimento e 0,75m de diâmetro, fixado a torre com flange em polietileno rotomoldado parede dupla, medindo 1,06x0,98m, com todos os parafusos de fixação escondidos por tampas em plástico injetado e seção de saída em polietileno rotomoldado parede dupla fixada ao solo.

3	4,000	UN	Balanço 02 lugares com 2 assento em borracha - Balanço 02 lugares com 2 assento em borracha injetada colorida medindo 0,45x0,20 m, com sistema de absorção de impacto, e reforço na parte inferior em alumínio, preso por correntes de 5mm elo curto galvanizadas à fogo medindo 1,50m e/ou 2 assentos em polietileno rotomoldado para bebês de até 3 anos, com cinto de segurança. Estrutura em tubo de 2" #14 e sistema de engates com buchas de poliacetal; estrutura totalmente galvanizada à fogo com pintura eletrostática.	2.400,0000	9.600,00
4	2,000	UN	Balanço viking - Balanço viking contém: balanço para 4 crianças sentadas frente a frente em duplas; balanço com gangorra em formato de barco viking para 4 crianças; 2 assentos duplos posicionados frente a frente; canaletas centralizadas nos assentos para escoamento de água e nanaletas contornando o assento; piso com fendas para evitar acúmulo de água; barra de segurança horizontal em formato de corda naval para evitar que as crianças caiam dos assentos; fundo côncavo para permitir balanço suave e com saliências nas 2 extremidades inferiores que funcionam como stop para evitar tombamento; laterais com relevos de âncora e simulando madeira; encostos distantes	9.272,6800	18.545,36

			a 1,30 m entre si; abertura central medindo 0,44 m para permitir acesso aos assentos; 4 tirantes em forma de corda navais; 2 travessas arqueadas; 4 travas de tirantes; 1 peça em forma de semi-arco que se repete 4 vezes; 1 peça como base que se repete 2 vezes; locais para fixação no chão caso necessário; dimensões: 180 x 187 x 225 cm; colorido; composição: polietileno de média densidade (material não tóxico e reciclável); polietileno pigmentado (colorido), com aditivo UV que garante a coloração original mesmo que exposto ao tempo.		
5	2,000	UN	Casinha de boneca - Casinha de boneca - Descrição: casinha em plástico rotomoldado, altamente resistente. A textura de suas paredes simula madeira e todos os lados possuem aberturas e a sua parte interior conta com acessórios como mesinha e banquinhos fixos. Dimensões aproximadas: 122cm (comprimento) x 128cm (largura) x 123cm (altura)	4.200,0000	8.400,00
6	1,000	UN	REFRIGERADOR DUAS PORTAS (Duplex), frost free, capacidade de 450 litros. Classificação de eficiência energética A expedida pelo INMETRO, cor BRANCA, voltagem 220V. Garantia mínima de 12 meses fornecida pelo fabricante. - REFRIGERADOR DUAS PORTAS (Duplex), frost free, capacidade de 450 litros. Classificação de eficiência energética A expedida pelo INMETRO, cor BRANCA, voltagem 220V. Garantia mínima de 12 meses fornecida pelo fabricante.	4.250,0000	4.250,00
7	1,000	UN	LAVADORA DE ROUPAS - Capacidade mínima de 15 kg, com funções LAVAGEM, ENXÁGUE e CENTRÍFUGA, tensão 220 volts, funcionamento AUTOMÁTICO com no mínimo 04 programas de lavagem e 03 níveis de água, gabinete em aço com tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática na cor BRANCA e cesto em INOX. Classificação de Eficiência Energética A expedida pelo INMETRO. Garantia mínima de 12 meses fornecida pelo fabricante. - LAVADORA DE ROUPAS - Capacidade mínima de 15 kg, com funções LAVAGEM, ENXÁGUE e CENTRÍFUGA, tensão 220 volts, funcionamento AUTOMÁTICO com no mínimo 04 programas de lavagem e 03 níveis de água, gabinete em aço com tratamento anti-ferrugem e pintura eletrostática na cor BRANCA e cesto em INOX. Classificação de Eficiência Energética A expedida pelo INMETRO. Garantia mínima de 12 meses fornecida pelo fabricante.	2.600,0000	2.600,00
8	1,000	UN	Caixa de som amplificada 1500 a 1800W - Caixa de som amplificada 1500 a 1800W, Entrada USB - Entrada para microfone - Entrada AUX IN - Leitor de cartão - Rádio FM - Bluetooth - iluminação frontal - Com função gravação - Bateria interna recarregável; 1 microfone com fio - Adaptador bivolt AC 110V-240V - Alto falante de 12"; Com rodas e alça para transporte.	1.700,0000	1.700,00
9	3,000	UN	Condicionador de Ar 24.000 BTUs quente e frio - tipo split - Condicionador de Ar 24.000 BTUs quente e frio - tipo split, Marca Midea Inverter	4.350,0000	13.050,00
10	2,000	UN	Condicionador de ar tipo split 18.000 BTU's quente/frio - Condicionador de ar tipo split de capacidade de 18.000 BTU's quente e frio, 220 Volts, monofásico com controle remoto sem fio, sistema de degelo automático e compressor rotativo.	3.200,0000	6.400,00
11	1,000	UN	Notebook - 11ª geração de Intel® Core™ i7-1165G7 Windows - Notebook - Processador Intel® Core™; i7-1165G7 Windows 11; Placa de vídeo NVIDIA® GeForce® MX330, 2GB GDDR5 HD de 15.6" (1366 x 768) SSD de 256GB PCIe NVMe M.2 Memória de 8GB.	4.600,0000	4.600,00
12	1,000	UN	Micro Computador de Mesa com especificação/configuração mínima igual ou superior - Micro Computador de Mesa com especificação/configuração	3.200,0000	3.200,00

			<p>mínima igual ou superior</p> <p>Descrição detalhada dos itens:</p> <p>Processador Intel Core I5 9400 -2.90GHz - 9MB Cache - 9ª Geração; -</p> <p>Placa mãe:</p> <p>Possuir 1 (um) slot de expansão padrão PCIe (PCI Express) x1 livre, após a instalação de todos os dispositivos;</p> <p>Possuir 1 (um) slot de expansão padrão PCIe (PCI Express) x16 livre, após a instalação de todos os dispositivos;</p> <p>Possuir no mínimo 4 (quatro) conectores externos padrão USB (Universal Serial Bus) versão 2.0;</p> <p>Possuir no mínimo 2 (dois) conectores externos padrão USB (Universal Serial Bus) versão 3.0;</p> <p>Possuir no mínimo 1 (um) conector externo HDMI; -</p> <p>Possuir no mínimo 1 (um) conector externo S-Video;</p> <p>Possuir ao menos 2 (dois) conectores USB acessíveis no painel dianteiro, sem a utilização de HUB ou portas USB instaladas em placas de expansão;</p> <p>Controladora de discos integrada à placa mãe do equipamento, padrão SATA-2 ou SATA-3 com taxa mínima de transferência de 3GB/s.</p> <p>Conexão de Rede por porta RJ45 com velocidade Gigabit (10/100/1000Mb/s);</p> <p>Disco Rígido: SSD, Capacidade 256 GB; Interface SATA-2 ou SATA-3.</p> <p>Memória:8 GB DD4; -</p> <p>Gabinete: Padrão ATX; Cor Predominante Preta;</p> <p>Fonte de Energia: 300W Real; Alimentação automática bivolt 100-240;</p>		
13	1,000	UN	<p>MONITOR 23,6" WIDESCREEN WVA 75Hz VGA e HDMI com especificação/configuração mínima igual ou superior -</p> <p>MONITOR 23,6" WIDESCREEN WVA 75Hz VGA e HDMI com especificação/configuração mínima igual ou superior</p> <p>Base Ajustável Inclinação -5/20°</p> <p>Brilho250CD/m2</p> <p>Conectores1x VGA / 1x HDMI</p> <p>Contraste Dinâmico20.000.000:1</p> <p>Contraste Estático1.000:1</p> <p>Dimensão da Embalagem (A / P / L) 435.0mm / 127.0mm / 620.0mm</p> <p>Dimensão do Produto (A / P / L) 400.0mm / 221.0mm / 551.0mm</p> <p>Resolução1920x1080 (Full HD)</p> <p>Taxa de Atualização75Hz</p> <p>Tempo de Resposta05ms</p> <p>VESA100x100mm</p> <p>Ângulo de visão H:178° V:178°</p>	1.200,0000	1.200,00
14	1,000	KIT	<p>KIT MOUSE E TECLADO COM FIO USB PTO - KIT</p> <p>MOUSE E TECLADO COM FIO USB PTO</p> <p>Teclado</p> <p>Design resistente a derramamento</p> <p>Altura ajustável do teclado</p> <p>Teclado numérico de 10 teclas</p> <p>Luz indicadora de Caps Lock</p> <p>Luz indicadora de Num Lock</p> <p>Até 10 milhões de pressionamentos de tecla</p> <p>Tipo de chave: Perfil profundo</p> <p>Mouse</p> <p>Tecnologia de sensor: rastreamento óptico</p> <p>Número de botões: 3 (clique esquerdo / direito, clique do meio)</p> <p>Rolagem: linha por linha</p> <p>Roda de rolagem: sim, ótica</p> <p>1000 DPI</p>	150,0000	150,00
15	8,000	UN	<p>Televisor - Smart TV 43" LED 4K WiFi Bluetooth HDR -</p> <p>Televisor - Smart TV 43" LED 4K WiFi Bluetooth HDR</p>	2.300,0000	18.400,00

16	2,000	UN	Banco Lápis Divertido - Banco Lápis Divertido - Lápis coloridos fabricados em rotomoldagem, muito resistentes e duráveis, podem ficar no tempo; Especificações Técnicas: - Medidas: 1,62m comp. X 0,57m larg. X 0,82m alt. - Indicado para crianças a partir de 1 ano até adultos.	2.309,0000	4.618,00
----	-------	----	--	------------	----------

(Valores expressos em Reais R\$)
----------------------------------

Total Geral:
--------------

139.713,36
------------