



PLANTA DA COBERTURA

Esc. 1/50

LEGENDA

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	
AF	ÁGUA FRIA - PVC MARRON
AP	ÁGUA DE REAPROVEITAMENTO PLUVIAL - PVC MARRON
AQ	ÁGUA QUENTE - PPR - POLIPROPILENO CLASSE PN20
RG	REGISTRO DE GAVETA
RP	REGISTRO DE PRESSÃO

PRUMADAS	
TP	TUBO PLUVIAL
TD	TUBO DE QUEDA SANITÁRIO
TV	TUBO DE VENTILAÇÃO
AF	COLUNA DE ÁGUA FRIA
AQ	COLUNA DE ÁGUA QUENTE
AP	COLUNA DE ÁGUA DA CHUVA (APROVEITAMENTO ÁGUA DA CHUVA)

CAIXAS	
CS50	CAIXA SIFONADA C/ GRELHA (150x150x50mm)
CA	CAIXA DE AREIA
CO	CAIXA DE GORDURA
CI	CAIXA DE INSERÇÃO
RHE	RALO HEMISFÉRICO
RS	RALO SECO (100x100x40)

EQUIPAMENTOS	NÍVEIS (cm)	
	ÁGUA	ESGOTO
CB	80	50
CH	210	—
LV	60	50
VS	20	—
DS	40	—
FT	70	—
ML	37	25
MR	70	50
TO	110	50

NOTAS

TODO TERMINAL DE COLUNA SERÁ UTILIZADO CONEXÃO DO TIPO REFORÇADA.

DIÂMETROS EM MILÍMETROS - DIMENSÕES EM CENTÍMETROS.

ACOPLEMENTO DOS TUBOS DE QUEDA COM ANÉIS DE BORRACHA.

DECLIVIDADES MÍNIMAS DE 2% PARA OS RAMOS HORIZONTAIS ø75mm.

DECLIVIDADES MÍNIMAS DE 1% PARA OS RAMOS HORIZONTAIS ø100mm E 150mm.



PRACA GOVERNADOR NDO SILVEIRA, 306 - FONE 3245 43000 - ead-admin@motrx.com.br

HIDROSSANITÁRIO	
DERA CENTRO EDUCACIONAL ANTÔNIO RODOLFO FABRÍCIO	PROPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO DA IMPERATRIZ/SC
CONTEÚDO PLANTA DA COBERTURA	PROJETO ANTÔNIO CARLOS CAMPEL ENG. CIVIL - CRÉD. 517927-D
LOCAL: RUA NOSSA SENHORA APARECIDA - BARRIO FABRÍCIO SANTO AMARO DA IMPERATRIZ / SC	
DESENHO T.C.	DATA MAIO/2016
ESCALA INDICADA	02/03